

Elevate everything.

La posibilidad de tenerlo todo.











Refrigeradores *Congeladores*

Refrigerador French door de 654.11 L Acero inoxidable Statement

ZWE23PSNSS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empaque:

Alto: 186.69 cm Ancho: 95.25 cm Profundo: 86.36 cm Peso: 184.61 kg

Medidas sin empague:

Refrigerador French Door de 654 L Acero Inoxidable Minimalist

ZWE23ESNSS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 101.60 cm Peso: 292.56 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Características:

- Capacidad: 23.1 cuft. (654.11 litros)
- Evaporadores TwinChill
- Descongelador automático / Fábrica de hielos instalada
- Control Display Electrónico Digital Interno
- Filtro de agua RPWFE / Dispensador de agua interno
- Iluminación LED
- 5 parrillas de cristal templado antiderrames con marco
- 4 anaqueles en puerta
- 3 cajones con control de temperatura e iluminación
- \bullet Congelador: Bandeja para hielos y 2 canastas de alambrón de extensión completa
- 115 V / 20 A
- > 3 manijas incluidas

Características:

- Capacidad 23.1 cuft. (654.11 litros)
- Evaporadores TwinChill
- Descongelado automático
- Control: Display Electrónico Digital Interno, alarma puerta abierta / Luz indicadora de cambio de filtro / Modo Sabbath
- Dispensador de agua interno
- Fábrica de hielos instalada
- Filtro para agua RPWFE
- 5 parillas de cristal templado antiderrames con marco en color plata (1 Quick Space / 4 ajustables)
- ullet 4 anaqueles en puerta
- \bullet 3 cajones con control de temperatura e iluminación LED (2 ajustables / 1 de extensión completa)
- Congelador: 2 canastas de alambrón de extensión completa, bandeja para hielos, Iluminación LED.

115V/20Amp

>No incluye 2 manijas,

Refrigeradores び Congeladores

Refrigerador Side by Side de 809.86 L Acero Inoxidable Minimalist / Statement

ZISS480DNSS

Refrigerador Side by Side de 809.86 L

ZISB480DNII



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 132.08 cm Profundo: 81.28 cm Peso: 351.53 kg

Medidas sin empaque: Alto: 213.36 cm Ancho: 121.36 cm Profundo: 65.40 cm Peso: 334.75 kg



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 132.8 cm Profundo: 81.28 cm Peso: 351.53 kg

 Medidas sin empaque:

 Alto: 213.36 cm
 Ancho: 121.36 cm

 Profundo: 65.40 cm
 Peso: 334.75 kg

Características:

- Capacidad: 28.6 cuft. (809.86 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de aqua, Filtro de aqua GE Water MWFP
- Control Glass Touch con sensor de proximidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 anaquel para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 contro de humedad / 1 de lácteos)
- \bullet Congelador: 5 parrilas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A
- > No incluye 2 manijas,

pregunta por los sku ZKSS2H2CNSS / ZKSS2H2PNSS

- Capacidad: 28.5 cuft. (809.86 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de agua, filtro de agua GE Water Filtration MWFP
- Control Glass Touch con sensor de profundidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 con capacidad para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 control de humedad / 1 de lácteos)
- Congelador: 4 parrillas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores び Congeladores

Refrigerador Side by Side de 690.93 L Acero Inoxidable Minimalist / Statement

ZISS420DNSS

Refrigerador Side by Side de 690.93 L

ZISB420DNII



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 116.84 cm Profundo: 81.28 cm Peso: 328.85 kg

Medidas sin empaque:



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 116.84 cm Profundo: 81.28 cm Peso: 328.85 kg

Medidas sin empague:

Características:

- Capacidad: 24.4 cuft. (690.93 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de aqua, Filtro de aqua GE Water MWFP
- Control Glass Touch con sensor de proximidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 anaquel para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 contro de humedad / 1 de lácteos)
- \bullet Congelador: 5 parrilas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A
- > No incluye 2 manijas,

pregunta por los sku ZKSS2H2CNSS / ZKSS2H2PNSS

- Capacidad: 24.4 cuft. (690.93 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada / hielo molido / hielo en cubos
- Dispensador de agua, filtro de agua GE Water Filtration MWFP
- Control Glass Touch con sensor de profundidad
- 4 parrillas de cristal templado ajustables
- 4 anaqueles en puerta (1 con capacidad para galones)
- 3 cajones (1 deli / 1 control de humedad / 1 de lácteos)
- Congelador: 4 parrillas de alambrón ajustables, 3 anaqueles en puerta y 2 canastas
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores ජ Congeladores

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L

ZIC360NNLH Panelable

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 101.60 cm Peso: 292.57 kg

Medidas sin empague: Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Refrigerador Bottom Freezar de 603.14 L

ZIC360NNRH Panelable

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empague: Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 101.60 cm Peso: 292.57 kg

Medidas sin empaque: Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg

Características:

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros)
- Sensores electrónicos de temperatura
- Fábrica de hielos instalada
- Control electrónico con Display digital
- Control de temperatura independiente
- Filtro para agua GE MWF
- Indicador de cambio de filtro
- Modo Sabbath
- Iluminación incandescente
- 5 parrillas de cristal templado ajustables
- 6 anaqueles en puerta (2 para galones)
- 1 cajón Deli / 1 cajón para lácteos / 2 cajones legumbreros

115V / 60Hz / 20Amp

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros)
- Control Electrónico Digital
- Sensores electrónicos de temperatura / Control independiente
- Fábrica de hielos instalada / Filtro de agua GE Water MWF
- Torre de enfriamento con multisalidas
- Modo Sabbath
- Refrigerador: iluminación incandescente
- Refrigerador: 6 anaqueles en puerta (2 para galones)
- Refrigerador: 5 parrillas de cristal templado ajustables
- Refrigerador: 2 cajones para snacks / 1 cajón deli / 1 cajones para lácteos / 2 cajones legumbreros
- Congelador: 1 cajón para hielos
- Congelador: 2 canastas de alambrón
- Congelador: 3 anaqueles en puerta
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores *Congeladores*

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L Acero Inoxidable Minimalist / Statement

ZICS360NNLH

Refrigerador Bottom Freezer de 603.14 L

Acero Inoxidable Minimalist Statement

ZICS360NNRH



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 101.60 cm Peso: 292.56 kg

Medidas sin empaque: *Alto: 213.36 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 65.40 cm Peso: 274.42 kg*



Medidas con empaque: Alto: 223.52 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 101.60 cm Peso: 292.56 kg

 Medidas sin empaque:

 Alto: 213.36 cm
 Ancho: 81.28 cm

 Profundo: 65.40 cm
 Peso: 274.42 kg

Características:

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros). Instalación empotrable
- Control electrónico con display digital
- Fábrica de hielos integrada
- Filtro de agua GE Water Filtration MWF
- Modo Sabbath
- Gas refrigerante R-134a
- 6 anaqueles en puerta (2 para galones / 4 ajustables)
- 5 parrillas de cristal templado antiderrames
- 2 para snacks / 1 deli / 2 cajones legumbreros
- Congelador: 1 cajón para hielos de extensión completa
- Congelador: 2 canastas de alambrón
- 115 V / 60 hz / 20 A
- >No incluye 2 manijas, pregunta por el sku ZKSB2H2CNSS / ZKSB2H2PNSS

- Capacidad: 21.3 cuft. (603.14 litros). Instalación empotrable
- Fábrica de hielos integrada
- Control Electrónico digital con display
- Filtro de agua GE Water MWF
- Modo Sabbath
- Gas refrigerante R-134a
- 5 parrillas de cristal templado antiderrames
- 6 anaqueles en puerta (2 para galones / 4 ajustables)
- 5 cajones (2 para snacks / 1 deli / 2 legumbreros)
- Congelador: 1 cajón para hielos de extensión completa u 2 canastas de alambrón
- 115 V / 60 hz / 20 A
- >No incluye 2 manijas, pregunta por el sku ZKSB2H2CNSS / ZKSB2H2PNSS

Refrigeradores び Congeladores

Refrigerador todo congelador de 353.96 L

1 anetable

ZIF241NPNII



Medidas con empaque: Alto: 211.45 cm Ancho: 59.69 cm Profundo: 62.86 cm Peso: 195.94 kg

 Medidas sin empaque:
 Alto: 223.52 cm
 Ancho: 76.20 cm

 Profundo: 76.20 cm
 Peso: 206.39 kg



ZIR241NPNII



 Medidas con empaque:

 Alto: 223.52 cm
 Ancho: 76.20 cm

 Profundo: 76.20 cm
 Peso: 215.46 kg

Medidas sin empaque: Alto: 211.45 cm Ancho: 59.69 cm Profundo: 62.86 cm Peso: 204.11 kg

Características:

- Capacidad: 12.5 cuft. (353.96 litros).
- Instalación empotrable
- Descongelado automático
- Controles frontales Touch con display LCD
- Fábrica de hielos integrada
- ullet Filtro de agua GE Water Filtration XWF / XWFE
- 3 anaqueles en puerta ajustables
- 3 parrillas de cristal templado con iluminación LED ajustable / revestimiento hidrofóbico / antiderrames
- 3 canastas de alambrón color plata
- Iluminación LED
- Puerta reversible
- 115 V / 60 hz / 20 A

- Capacidad: 13.3 cuft. (376.61 litros).
- Instalación empotrable
- Dispensador automático de agua interior
- Controles frontales Touch con display LCD
- ullet 4 anaqueles en puerta ajustables
- 3 parrillas de cristal templado con iluminación LED ajustable / revestimiento hidrofóbico / antiderrames
- Cajón de control de temperatura (Deli / Meat / Beverages)
- 2 cajones legumbreros con control de humedad
- Cierre soft-close en todos los cajones
- Iluminación LED
- Puerta reversible
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores ජ Congeladores

Refrigerador Bottom Freezer de 597.48 L Acero Inoxidable Panelable

ZIF361NPRII

PRODUCTO NUEVO



Medidas con empague:

Alto: 223.52 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 109.22 cm Peso: 258.09 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 211.45 cm Ancho: 90.17 cm Profundo: 62.86 cm Peso: 240.40 kg

Características:

- Capacidad 597.48 L (21.10 cu. Ft.)
- Total Fresh Flow
- Empotrable
- Fábrica de hielos
- Filtro GE Water Filtration (6 meses)
- Modo Sabbath
- Jarra de llenado automático
- Apertura de puerta reversible
- Control electrónico digital: ajuste de temperatura / filtro de aire / conectividad Wi-Fi / alarma de puerta abierta
- Iluminación LED
- Display de temperatura ${}^{\circ}C / {}^{\circ}F$
- 3 parrillas ajustables antiderrame
- 3 anaqueles en puerta
- 3 cajones transparentes (1 con Ice Maker)

Todo refrigerador de 597.48 L

Acero Inoxidable | Minimalist | Statement

ZIR361NPRII

PRODUCTO NUEVO



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 109.22 cm Peso: 264.89 kg

Medidas sin empaque

Alto: 211.45 cm Ancho: 90.17 cm Profundo: 62.86 cm Peso: 247.20 kg

Características:

- Capacidad: 597.48 L (21.10 cu. Ft.). Instalación empotrable
- Iluminación LED
- Display de temperatura ${}^{\circ}C / {}^{\circ}F$
- Total Fresh Flow
- Jarra de llenado automático
- Filtro GE Water Filtration
- · Modo Sabbath
- Control electrónico digital
- 3 parrillas ajustables antiderrame
- 4 anqueles en puerta
- 1 cajón deli
- 1 cajón con control de humedad
- ullet 1 cajón con 3 opciones pre programadas: carne /

bebidas / deli

• 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores び Congeladores

Refrigerador Side by Side de 623 L Acero Inoxidable Minimalist / Statement

ZISS360DNSS

PRODUCTO NUEVO



Medidas con empaque:

Alto: 223.52 cm Ancho: 81.28 cm Profundo: 101.60 cm Peso: 306.17 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 65.40 cm Peso: 289.39 kg

Características:

- Capacidad 597.48 L (21.10 cu. Ft.) Instalación empotrable
- Control electrónico digital con display
- Fábrica de hielos integrada: Dispensador de agua fría, hielo en cubos y hielo molido.
- Filtro para aqua GE Water Filtration MWFP
- Funciones del control: Bloqueo de seguridad / Sensor de proximidad / Alerta de puerta abierta / Indicador de cambio de filtro.
- 4 parrillas de cristal templado antiderrames
- 4 anaqueles en puerta con capacidad para galones
- 3 cajones (1 con control de humedad y temperatura independiente / 1 deli sellado / 1 con control de humedad sellado)
- Iluminación LED
- 115V / 60Hz / 20A

Refrigerador Side by Side de 572 L ZISB360DNII Panelable

PRODUCTO NUEVO



Medidas con empaque:

Alto: 213.36 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 64.45 cm Peso: 306.17 kg

Medidas sin empaque:

- Capacidad: 20.2 cuft. (572 litros). Instalación empotrable
- Control electrónico con display digital
- Fábrica de hielos integrada
- Conexión WiFi
- Modo Sabbath
- Compartimento de lácteos
- Dispensador de agua fresca
- 4 anaqueles ajustables en puerta
- ullet 5 parrillas antiderrames
- 1 Espacio para galones
- Congelador: 3 anaqueles en puerta del congelador
- 4 parrillas de alambrón en congelador
- 115 V / 60 hz / 20 A

Refrigeradores *Congeladores*

Doble cajón refrigerante de 142 L Acero Inoxidable Minimalist Statement

ZIDS240NSS



Medidas con empaque: Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm Profundo: 69.85 cm Peso: 54.43 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 87.63 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.32 cm Peso: 49.89 kg

Doble cajón refrigerante 142 L

Panelable

ZIDI240HII



Medidas con empaque: Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm Profundo: 69.85 cm Peso: 54.43 kg

Medidas sin empaque:

Características:

- Capacidad: 141.58 L (5 cuft)
- Control electrónico con display digital
- Estante removible en cajón superior.
- Ajuste de temperatura electrónico
- Estante removible en cajón inferior
- Anaquel removible en cajón inferior
- ullet 2 racks de extensión completa
- Divisor horizontal en cajón superior
- Divisor vertical en cajón superior
- Iluminación LED
- Modo Sabbath
- > No incluye 2 manijas,

pregunta por los sku ZXGD2H2PPSS / ZXGD2H2CPSS

- Capacidad: 142 L (5 cuft)
- Empotrable
- Display de temperatura digital / electrónico
- Iluminación LED en cada cajón
- Cajones con extensión completa
- Ajuste en los compartimentos
- Control de temperatura ajustable
- Divisores ajustables
- Instalación a ras de mueble
- 120 V / 60 hz / 2 A

Refrigeradores び Congeladores

Cava de vinos de 156 L

Acero Inoxidable con racks de madera

Minimalist / Statement

ZDWR240NBS



Medidas con empaque: Alto: 92.45 cm Ancho: 69.85 cm Profundo: 72.39 cm Peso: 54.00 kg

Medidas sin empaque:

Características:

- Capacidad: 156 L (5.5 cuft)
- Intalación: Piso / Empotrable
- Capacidad en unidades: 57 botellas
- Control electrónico / Iluminación LED
- \bullet Ajustes de temperatura de 4.4 °C a 18.3 °C
- 7 racks de madera
- Puerta de vidrio con visagras reversibles
- Bloqueo para niños
- Control de temperatura
- Vidrio templado con protección de rayos UV
- 120 V / 60 hz / 2 A
- > No incluye 1 manija, pregunta por los sku ZXGW1H1CPSS / ZXGW1H1PPSS

Centro de bebidas de 155.74 L Acero Inoxidable con puerta de cristal

Minimalist Statement
ZDBR240NBS

Medidas con empaque: Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm Profundo: 69.85 cm Peso: 54.43 ka

Medidas sin empaque:

Características:

- Capacidad: 155.74 L (5.5 cuft)
- Intalación: Piso / Empotrable
- Capacidad 126 latas o 10 botellas de vino
- Controles electrónicos con display digital / Iluminación LED
- Ajustes de temperatura de 4.4 °C a 18.3 °C
- Parrillas ajustables antiderrames de extensión completa
- Estante plegable / Puerta reversible
- 2 racks para vinos con marco de madera
- Modo Sabbath
- Vidrio templado con protección de rayos UV
- 120 V / 60 hz / 2 A
- > No incluye 1 manija, pregunta por los sku ZXGW1H1CPSS / ZXGW1H1PPSS

Refrigerador Interior / Exterior de 152.91 L Acero Inoxidable

Minimalist / Statement

ZDOD240NSS



Medidas con empaque: Alto: 102.87 cm Ancho: 72.39 cm Profundo: 69.85 cm Peso: 68.03 kg

Medidas sin empaque:

- Capacidad: 152.91 L (5.4 cuft)
- Producción de hielo por día: 48 libras (21.77 kg)
- Instalación Empotrable / De piso / Seguro en puerta
- Control Elesctrónico Digital con Display
- Refrigerador cíclico
- ullet Control de temperatura ajustable
- 2 parrillas de cristal templado antiderrames
- 2 parrillas para bebidas
- Iluminación LED
- Modo Sabbath
- \bullet 115 V / 60 hz / 2 A
- > No incluye 1 manija, pregunta por los sku ZXGP1H1CPSS / ZXGP1H1PPSS





Estufa de 120 cms/48" / 6 quemadoresl

ZDP484NGTSS dual

Estufa de 120 cms/48" / 6 quemadores + plancha Acero Inoxidable Statement

ZDP486NDTSS dual / ZGP486NDTSS sólo gas



Medidas con empaque: Alto: 111.00 cm Ancho: 127.00 cm Profundo: 71.75 cm Peso: 304.81 kg

Medidas sin empague:

Alto: 89.53 cm Ancho: 121.60 cm Profundo: 86.00 cm Peso: 261.26 kg



Medidas con empaque:
Alto: 111.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 71.75 cm Peso: 304.81 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 121.60 cm Profundo: 86.00 cm Peso: 261.26 kg

Características:

- Medida 120 cm (48")
- Gas natural + Eléctrica
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 4 quemadores Simmer + Plancha + Grill
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- \bullet Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Reverse Air True European Convection
- Modo Sabbath
- Rack para rostizar
- ullet 3 Racks con 5 posiciones
- Charolas para asador
- Limpieza Self Clean / Steam Clean
- 240 V / 30 A
- > Pregunta por los sku UX12BS48PSS / UXADBS48PSS

Características:

- Medida 120 cm (48")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico / Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- 6 quemadores Simmer + Plancha
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- ullet Potencia en quemadores: 15,000 a 16,900 BTU

HORNO

• Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection /

Modelo All-Gas: Reverse Air Convection

- Modo Sabbath
- Rack para rostizar
- 3 Racks con 5 posiciones
- Charolas para asador
- Limpieza Self Clean / Steam Clean
- Modeo Dual: 240 V 30 A / Modelo All-Gas: 120 V 15 A
- > Pregunta por los sku UX12BS48PSS / UXADBS48PSS

Estufa de 90 cms/36" / 6 quemadores

Acero Inoxidable / Statement

ZDP366NTSS dual / ZGP366NTSS sólo gas



Medidas con empaque:
Alto: 109.00 cm Ancho: 96.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 209.56 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 89.53 cm Ancho: 91.12 cm
Profundo: 71.75 cm Peso: 189.14 kg

Estufa de 90 cms/36" / 4 quemadores + plancha Acero Inoxidable Statement

ZDP364NDTSS dual / ZGP364NDTSS sólo gas



Medidas con empaque:
Alto: 109.00 cm Ancho: 96.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 209.56 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 89.53 cm Ancho: 91.12 cm Profundo: 71.75 cm Peso: 189.14 kg

Características:

- Medida 90 cm (36")
- \bullet Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico / Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 6 quemadores Simmer
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- ullet Potencia en quemadores: 12,000 a 15,000 BTU

HORNO

• Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection /

Modelo All-Gas: Reverse Air Convection

- · Modo Sabbath
- Rack para rostizar
- 3 Racks con 5 posiciones
- 1 Bandeja para asar
- ullet Limpieza Self Clean / Steam Clean
- Modeo Dual: 240 V 30 A / Modelo All-Gas: 120 V 15 A
- > Pregunta por los sku UX12B36PSS / UXADJB36PSS

Características:

- Medida 90 cm (36")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico / Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 4 quemadores Simmer + Plancha
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU

HORNO

- Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection / Modelo All-Gas: Reverse Air Convection
- Modo Sabbath
- Rack para rostizar
- 3 Racks con 5 posiciones
- 1 Bandeja para asar
- Limpieza Self Clean / Steam Clean
- Modeo Dual: 240 V 30 A / Modelo All-Gas: 120 V 15 A
- > Pregunta por los sku UX12B36PSS / UXADJB36PSS

Estufa de 76 cms/30" / 4 quemadores

Acero Inoxidable Statement

ZDP304NTSS dual / ZGP304NTSS sólo gas



Medidas con empaque:

Alto: 110.80 cm Ancho: 87.10 cm Profundo: 83.50 cm Peso: 177.35 kg

Medidas sin empaque

 $\begin{array}{lll} \textit{Alto: 89.53 cm} & \textit{Ancho: 71.75 cm} \\ \textit{Profundo: 75.88 cm} & \textit{Peso: 159.21 kg} \end{array}$

Parrilla de 90 cms/36" / 4 quemadores + plancha *Acero Inoxidable Minimalist* / *Statement* ZGU364NDTSS



Medidas con empaque: Alto: 45.00 cm Ancho: 127.00 cm Profundo: 86.00 cm Peso: 73.93 kg

Medidas sin empaque:

Características:

- Medida 76 cm (30")
- Modelo Dual: Gas natural + Eléctrico / Modelo All-Gas: Gas natural
- Perillas metálicas
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- 4 quemadores Simmer
- Canaleta atrapagrasa removibles
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 15,000 BTU

HORNO

• Tecnología de cocción : Modelo Dual: Reverse Air True European Convection /

Modelo All-Gas: Reverse Air Convection

- ullet Modo Sabbath
- Rack para rostizar
- 3 Racks con 5 posiciones
- 1 Bandeja para asar
- Limpieza Self Clean / Steam Clean
- Modeo Dual: 240 V 30 A / Modelo All-Gas: 120 V 15 A
- > 1 manija incluida

- Medida 90 cm (30")
- Gas natural
- Superficie porcelanizada esmaltada
- Perillas metálicas con detalles de latón
- Iluminación en perillas
- Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
- ullet 4 quemadores Simmer + Plancha
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- Canaleta atrapagrasa removible y cubierta para plancha
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU
- 120 V / 15 A
- > Pregunta por los sku UX12B36PSS

Parrilla de 90 cms/36" / 6 quemadores Acero Inoxidable Minimalist Statement

ZGU366NTSS

Parrilla de 120 cms/48" / 6 quemadores + plancha *Acero Inoxidable Minimalist / Statement* ZGU486NDTSS



Medidas con empaque:
Alto: 45.00 cm Ancho: 127.00 cm
Profundo: 86.00 cm Peso: 73.93 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 21.59 cm
Profundo: 69.85 cm
Peso: 61.23 kg



Medidas con empaque: Alto: 45.00 cm Ancho: 127.00 cm Profundo: 86.00 cm Peso: 109.96 kg

Medidas sin empaque: Alto: 21.59 cm Ancho: 121.60 cm Profundo: 69.85 cm Peso: 102.96 kg

Características:

- Medida 90 cm (30")
- Gas natural
- Superficie porcelanizada esmaltada
- Perillas metálicas con detalles de latón
- Iluminación en perillas
- Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
- 6 quemadores Simmer
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU
- 120 V / 15 A
- > Pregunta por los sku UX12B36PSS

- Medida 120 cm (48")
- · Gas natural
- Superficie porcelanizada esmaltada
- Perillas metálicas con detalles de latón
- Iluminación en perillas
- Iluminación LED debajo de la superficie de cocción
- 6 quemadores Simmer + Plancha
- Parrillas de fundición con diseño continuo reversibles para Wok
- Canaleta atrapagrasa removible y cubierta para plancha
- Encendido electrónico con resignación automática
- Potencia en quemadores: 12,000 a 16,900 BTU
- 120 V / 15 A
- > Pregunta por los sku UXADJB48PSS

Parrilla de inducción de 90cm / 36" / Silver Vitrocerámica

ZHU36RSPSS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empaque: Alto: 25.40 cm Ancho: 102.11 cm Profundo: 67.56 cm Peso: 24.00 kg

Medidas sin empaque: Alto: 11.75 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 55.75 cm Peso: 20.87 kg Parrilla 36" Eléctrica
Vitrocerámica Minimalist

ZEU36RSJSS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empaque: Alto: 25.40 cm Ancho: 102.00 cm Profundo: 67.56 cm Peso: 24.04 kg

Medidas sin empaque: Alto: 15.89 cm Ancho: 91.75 cm Profundo: 53.02 cm Peso: 20.86 kg

Características:

- Parrilla de inducción electrica
- Control electronic Touch Slider
- Posición del control: central
- Funciones del control: Apagado completo del equipo / bloqueo de seguridad / personalizar configuración / seleccionar funciones deslizando un dedo / derretir / sensor de presencia de recipiente / sensor de tamaño de recipiente / sincronizar zonas de cocción
- Timer electrónico programable en varias zonas
- 19 niveles de potencia
- 5 luces indicadoras de zona caliente "ON"
- Zona frontal izquierda 7": 2,500W
- Zona posterior izquierda 7": 2,500W
- Zona frontal derecha 8": 3,200W
- Zona posterior derecha 6": 1,800 W
- Zona central:11" 3,700W
- Sartén Inteligente Hestan cue 11" incluido
- 208-240V / 50 Amp

Características:

- 90 cm/36"
- \bullet Empotrable
- Control Electronic Touch Slider
- Posición del control: Central
- \bullet Funciones del control: Apagado completo /Bloqueo de seguridad / Personalizar

configuración / Mantener caliente / Derretir / Sincronizar zonas de cocción

- Timer electrónico programable en varias zonas
- 19 niveles de potencia
- 5 luces indicadoras de zona caliente "ON"
- Zona frontal izquierda 7": 1,500 W
- Zona posterior izquierda 7": 1,500 W (Warm)
- Zona frontal derecha 5", 7", 9": 3,000 W / Tri-Ring / Power Boil)
- Comal estilo Teppanyaki
- 208 240 V / 50 Amp

Parrilla de inducción de 90cm / 36" / Negro Vitrocerámica Minimalist

ZHU36RDPBB

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Medidas con empaque: Alto: 25.40 cm Ancho: 102.11 cm Profundo: 67.56 cm Peso: 24.00 kg

Medidas sin empaque: Alto: 11.75 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 55.75 cm Peso: 20.87 kg Horno eléctrico de 76 cms / 30"

Acero Inoxidable y Vidrio Negro Statement

ZTSX1FPSNSS



Medidas con empaque: Alto: 85.09 cm Ancho: 82.04 cm Profundo: 76.96 cm Peso: 83.46 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 72.71 cm Ancho: 75.57 cm Profundo: 70.96 cm Peso: 75.30 kg

Características:

- Parrilla de inducción electrica
- Control electronic Touch Slider
- Posición del control: central
- Funciones del control: Apagado completo del equipo / bloqueo de seguridad / personalizar configuración / seleccionar funciones deslizando un dedo / derretir / sensor de presencia de recipiente / sensor de tamaño de recipiente / sincronizar zonas de cocción
- Timer electrónico programable en varias zonas
- 19 niveles de potencia
- 5 luces indicadoras de zona caliente "ON"
- Zona frontal izquierda 7": 2,500W
- Zona posterior izquierda 7": 2,500W
- Zona frontal derecha 8": 3,200W
- Zona posterior derecha 6": 1,800 W
- Zona central:11" 3.700W
- Comal estilo tepanyaki incluido
- 208-240V / 50 Amp

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Modo calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional / Asado tradicional Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- ullet 2 lámparas LED
- 208 240 V / 20 A
- > 1 manija incluida

Horno eléctrico de 76 cms / 30" Acero Inoxidable y Vidrio Negro Statement

ZTS90DPSNSS




Medidas con empaque: Alto: 85.09 cm Ancho: 82.04 cm Profundo: 76.96 cm Peso: 83.46 kg

Medidas sin empaque: Alto: 72.86 cm Ancho: 75.56 cm Profundo: 69.37 cm Peso: 75.29 kg Horno eléctrico de 76 cms / 30"

Acero Inoxidable y Vidrio Negro Minimalist

ZTS90DSSNSS



Medidas con empaque: Alto: 85.09 cm Ancho: 82.04 cm Profundo: 76.96 cm Peso: 83.46 kg

Características:

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- $\bullet\ Instalaci\'on\ empotrable$
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Escanear para cocinar / Probeta de temperatura / Mantener caliente
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Deshidratar / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado térmico/ Asado térmico Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 240 V
- > 1 manija incluida

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Instalación empotrable
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Escanear para cocinar / Modo calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Deshidratar / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado térmico/ Asado térmico Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 240 V
- > 1 manija incluida

Horno Advantium de 76 cms Acero Inoxidable Statement

ZSB9232NSS



Medidas con empaque:

Alto: 62.23 cm Ancho: 82.30 cm Profundo: 70.61 cm Peso: 39.46 kg

Medidas sin empaque: Alto: 51.44 cm

Ancho: 75.57 cm Profundo: 58.42 cm Peso: 34.93 kg Horno Advantium de 76 cms / 30"

Acero Inoxidable y Vidrio Negro Minimalist

ZSB9231NSS



Medidas con empaque: Alto: 62.23 cm Ancho: 82.30 cm

Profundo: 70.61 cm Peso: 39.46 ka

Medidas sin empaque: Alto: 51.44 cm Ancho: 75.57 cm Profundo: 58.42 cm Peso: 34.93 ka

Características:

- Horno eléctrico, Convección Europea
- 76 cm (30") / Capacidad 1.7 cuft. (48.13 litros)
- Tecnología de cocción: Advantium
- Control Glass Touch LCD
- Potencia de microondas: 975 W
- Modos de cocción 175 recetas preprogramadas + recalentado crujiente
- Capacidad para 30 recetas personalizadas
- Modos de cocción microondas: Bebidas / Por tipo de alimento / Descongelar por tiempo, tipo de alimento y peso / Express / Palomitas / Recalentar / Cocción lenta / Cocción por vapor / Suavizar - Derretir alimentos
- Modos de cocción en horno: Asar / Hornear con convección / Calentar Crujiente - Húmedo / Fermentar / Tostar
- Limpieza Steam Clean
- 208 240 V / 60 Hz / 30 Amp
- > 1 manija incluida

- Horno eléctrico, Convección Europea
- 76 cm (30") / Capacidad 1.7 cuft. (48.13 litros)
- Tecnología de cocción: Advantium
- ullet Control Glass Touch LCD
- ullet Potencia de microondas: 975 W
- \bullet Modos de cocción 175 recetas preprogramadas + recalentado crujiente
- Capacidad para 30 recetas personalizadas
- Modos de cocción microondas: Bebidas / Por tipo de alimento / Descongelar por tiempo, tipo de alimento y peso / Express / Palomitas / Recalentar / Cocción lenta / Cocción por vapor / Suavizar - Derretir alimentos
- Modos de cocción en horno: Asar / Hornear con convección / Calentar Crujiente Húmedo / Fermentar / Tostar
- Limpieza Steam Clean
- 208 240 V / 60 Hz / 30 Amp
- > 1 manija incluida

Horno eléctrico doble Acero Inoxidable y Vidrio Negro Statement

ZTD90DPSNSS




Medidas con empaque: Alto: 144.78 cm Ancho: 76.96 cm Profundo: 82.04 cm Peso: 149.69 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 130.02 cm Ancho: 75.57 cm Profundo: 68.10 cm Peso: 137.89 kg

Horno eléctrico de 76 cms / 30" Acero Inoxidable y Vidrio Negro Minimalist

ZTD90DSSNSS



Medidas con empaque: Alto: 144.78 cm Ancho: 76.96 cm

Profundo: 82.04 cm Peso: 149.69 kg

Medidas sin empague:

Alto: 130.02 cm Ancho: 75.57 cm Profundo: 68.10 cm Peso: 137.89 kg

BackSplash BackSplash BackSplash UX12B36PSS UXADJB36PSS UXADJB48PSS

Características:

- Capacidad de hornos: 5cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Probeta de temperatura / Mantener caliente
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Deshidratar / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional/ Asado tradicional
- Configuración: Elemento de horneado y Asador de 10 pasos
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- Iluminación halógena en interior
- 208 240 V / 40 A
- > 1 manija incluida

- 76 cm (30") / Capacidad 5cuft. (141.58 litros)
- Tecnología de cocción: Convección Europea con golpes de aire caliente
- Control 7" Full-Color Touch LCD Screen
- Funciones del control: Apagado automático (12 horas) / Alarma de precalentado / Auto conversión de recetas / Modo Sabbath / Bloqueo de controles / Tiempo de cocción / Temperatura °C o °F / Retrasar inicio / Reloj y Timer electrónicos / Modo fermentar / Modo calentar / Probeta de temperatura
- Modos de cocción: Hornear con convección / Hornear con convección multi rack / Asar con convección Hi-Lo / Rostizar con convección / Freír con aire caliente / Mantener caliente / Cocción precisa / Fermentar / Horneado tradicional / Asado tradicional Hi-Lo
- Limpieza Steam Clean y Self Clean con bloqueo automático de puerta
- 6 Posiciones de acomodo
- 2 lámparas LED
- 208 240 V / 20 A
- > 1 manija incluida

Cajón Calientaplatos Acero Inoxidable

ZTW900PSNSS



Medidas con empaque: Alto: 35.56 cm Ancho: 83.82 cm Profundo: 73.15 cm Peso: 29.48 kg

Medidas sin empaque: Alto: 26.67 cm Ancho: 76.20 cm Profundo: 60.33 cm Peso: 26.76 kg

Cajón Calientaplatos Vidrio negro con Acero Inoxidable Minimalist

ZTW900SSNSS



Medidas con empaque: Alto: 35.56 cm Ancho: 83.82 cm Profundo: 73.15 cm Peso: 29.48 kg

Medidas sin empaque: Alto: 26.67 cm Ancho: 76.20 cm Profundo: 60.33 cm Peso: 26.76 kg

Características:

- 76 cm
- Capacidad: 53.80 L (1.9 cuft)
- Control tipo Rocker Switch
- Luz indicadora de encendido
- 1 medio rack con deslizamiento de extensión completa
- Opciones de humedad en alimentos: Crujientes / Húmedos
- Opciones de temperatura: Fermentar (80° 26.6° C) / Bajo (140° F - 60° C) / Medio (170° F - 6.6° C) / Alto (210° F - 98.8° C)
- 120 V / 60 hz / 15 A

- 76 cm
- Capacidad: 53.80 L (1.9 cuft)
- Control tipo Rocker Switch
- Luz indicadora de encendido
- 1 medio rack con deslizamiento de extensión completa
- Opciones de humedad en alimentos: Crujientes / Húmedos
- Opciones de temperatura: Fermentar (80 $^{\circ}$ 26.6 $^{\circ}$ C) / Bajo (140 $^{\circ}$ F
- 60° C) / Medio (170° F 6.6° C) / Alto (210° F 98.8° C)
- 120 V / 60 hz / 15 A

Horno de microondas de 24"

Acero Inoxidable con negro Minimalist Statement

ZEB1227SLSS



Medidas con empaque: Alto: 35.56 cm Ancho: 61.28 cm Profundo: 50.17 cm Peso: 29.00 kg

Medidas sin empaaue: Alto: 33.56 cm Ancho: 59.28 cm Profundo: 48.17 cm Peso: 25.00 kg

Acero Inoxidable con negro Minimalist / Statement ZES1227SLSS PRODUCTO NUEVO



Horno de microondas de 24"

Medidas con empaque: Alto: 35.56 cm Ancho: 61.21 cm Profundo: 50.29 cm Peso: 13.15 kg

Medidas sin empaque:

Alto: 33.56 cm Ancho: 61.27 cm Profundo: 50.16 cm Peso: 11.33 kg

Características:

- Capacidad 2.2 cu. ft.
- Empotrable
- Control Electronic touchpad / Display LED / Temporizador
- 8 selecciones rápidas: Popcorn / Beverage / Potato / Vegetable / My Plat Menu / Reheat / Defrost (Weight/Time) / Steam Cook
- Funciones del control: Add 30 seconds / Timer on/off / Cook time / Help / Set Clock / Power level / Start / Pause / Cancel/Off / Sound
- Bloqueo de seguridad
- Inicio programable
- Aviso ciclo finalizado
- 10 niveles de potencia
- Idioma inglés
- 120V / 60 Hz
- > No incluye trim, pregunta por el sku ZX2130SLSS

- Capacidad 2.2 cu. ft.
- \bullet Empotrable
- Display digital glass touch / Display LED / Temporizador
- 8 selecciones rápidas: Palomitas / Bebidas / Potato / Vegetales
- / MyPlate menu / Recalentar / Descongelar / Descongelado por peso y tiempo / Cocinado por vapor / Reloj/Timer
- Funciones del control: Botón de +30 segundos / Timer / Tiempo de cocinado / Ayuda / Inicio / pausa / Cancelar / apagar / Sonido
- Seguro para niños
- 120V / 60Hz 13.9 A

Campana Profesional de 90 cms/36"

Acero Inoxidable Statement

ZVW1360SPSS



Medidas con empaque: Alto: 58.16 cm Ancho: 100.33 cm Profundo: 62.23 cm Peso: 41.90 kg

Medidas sin empaque: Alto: 45.72 cm Ancho: 91.44 cm Profundo: 55.88 cm Peso: 26.64 kg

Campana Profesional de 120 cms/48" Acero Inoxidable Statement

ZVW1480SPSS



Medidas sin empaque: Alto: 58.16 cm Ancho: 130.81 cm Profundo: 62.23 cm Peso: 56.54 kg

Medidas con empaque: Alto: 45.72 cm Ancho: 121.92 cm Profundo: 55.88 cm Peso: 36.46 kg

Características:

- 90cm (36")
- Capacidad de extracción: 1,036.39 m³/h (610 CFM)
- 3 velocidades+ Boost
- 3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control Glass Touch Backlit
- Tecnología Quiet Boost
- Iluminación LED
- 4 niveles de iluminación
- Construcciones de doble pared
- Canales atrapa grasa (2)
- Filtros removibles
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: superior / posterior
- Ducto requerido: 10" (25.4 cm)
- 110V / 6.5 Amp

- 120cm (48")
- Capacidad de extracción: 2,072.79 m³/H (1,220 CFM)
- \bullet 3 velocidades + Boost
- 4 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control Glass Touch Backlit
- Tecnología Quiet Boost
- Iluminación LED
- 4 niveles de iluminación
- Construcciones de doble pared
- Canales atrapa grasa (3)
- Filtros removibles
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: superior / posterior
- Ducto requerido: 10" (25.4 cm)
- 110V / 6.5 Amp

Campana de isla de 106 cms/42"

Acero Inoxidable con doble soplador Stateme

ZV1050SFSS



Medidas con empaque: Alto: 78.74 cm Ancho: 119.40 cm Profundo: 92.70 cm Peso: 68.00 kg

 Medidas sin empaque:

 Alto: 25.40 cm
 Ancho: 106.70 cm

 Profundo: 80.00 cm
 Peso: 63.50 ka

Campana Decorativa / 90 cm/36"

Acero Inoxidable Statement



UVW93642PSS

Medidas con empaque: Alto: 58.16 cm Ancho: 100.33 cm Profundo: 62.23 cm Peso: 39.49 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 45.72 cm Ancho: 91.44 cm
Profundo: 55.88 cm Peso: 24.23 kg

Características:

- Medida 106 cm (42")
- Capacidad de extracción 1050 CFM
- Controles electrónicos
- Display
- Filtros de acero inoxidable, lavables
- 4 niveles de extracción
- Indicador de encendido
- 4 lámparas halógenas
- 6 niveles de iluminación
- Ventiladores duales
- Alarma de cambio de filtro
- Rack de utencilios / bandeja para grasa desmontable / ventilación amplia
- Autoapagado programable
- Cubreducto de 8 ft
- 127 V / 60Hz
- * La imagen muestra una cubierta opcional de ducto

Características:

- Medida 90 cm (36")
- Capacidad de extracción: 1,002.41 m3/h (590 CFM)
- Compatible con estufa de la línea
- 3 velocidades + Boost
- 3 filtros de acero inoxidable tipo baffle
- Control Push Button Backlit
- Tecnología QuietBoost
- Iluminación LED
- Niveles de iluminación: High / Night / Off
- $\bullet Filtros\ removibles$
- Alerta de cambio de filtro
- Encendido automático por sensor de calor
- Retrasar apagado
- Ubicación del escape: Superior / Posterior
- Ducto requerido : 8" (20.32cm)
- Instalación para Recirculado opcional

Compatibles con las estufas de 90 cm

• 120V / 3.9 Amp

Campana de pared de 90 cms/36" Acero Inoxidable con dosel de vidrio retráctil Statement

ZV800SJSS




Medidas con empaque: Alto: 64.77 cm Ancho: 101.60 cm Profundo: 48.10 cm Peso: 36.70 kg

Medidas sin empaque: Alto: 53.80 cm Ancho: 91.10 cm Profundo: 34.76 cm Peso: 27.20 kg

Características:

- Medida 90 cm (36")
- Capacidad de extracción 460 CFM
- Controles Botones
- Filtros de acero inoxidable lavables
- 4 niveles de extracción, incluyendo Boost
- Indicador de encendido
- 2 lámparas halógenas
- 6 niveles de iluminación
- Re-circulación
- Instalación debajo del gabinete / diseño de alto impacto / ventilación potente / kit de re-circulación
- Cubreducto telescópico de 8 ft a 10 ft
- 127 V / 60Hz



Cubreductos para campanas Acero Inoxidable

Pregunta por los accesorios opcionales para artículos específicos de Monogram.

ZX8D13SPSS ZX10D13SPSS ZX8D14SPSS ZX10D14SPSS ZX8510SPSS ZX7510SPSS ZX1059SFSS ZX10510SFSS





Lavavajillas *Undercounters*

Lavavajillas de 16 servicios Acero Inoxidable Minimalist

ZDT925SSNSS



Medidas con empaque: Alto: 89.66 cm Ancho: 62.23 cm Profundo: 70.86 cm Peso: 63.04 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 86.36 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.96 cm Peso: 57.15 kg

Lavavajillas de 16 servicios Acero Inoxidable Statement

ZDT925SPNSS



Medidas con empaque: Alto: 89.66 cm Ancho: 62.23 cm Profundo: 70.86 cm Peso: 63.04 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 86.36 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.96 cm Peso: 57.15 kg

Características:

- Capacidad: 16 servicios. Instalación empotrable
- Controles electrónico de botones táctiles
- Características de lavado: Más de 90 jets de agua / Control automático de temperatura / Jets para botellas / Jets para cubiertos / Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro removible / Brazo bajo de agua de velocidad variable / Bomba de drenado
- Sensor de limpieza
- ullet 7 ciclos de lavado
- Indicador de agente de enjuague ajustable
- Interior de acero inoxidable
- Modo Showroom / Modo Sabbath
- 42 dBA
- 120 V / 60 hz / 10.2 A
- > 1 manija incluida

- Capacidad: 16 servicios. Instalación empotrable
- Controles electrónico de botones táctiles
- Características de lavado: Más de 90 jets de agua / Control automático de temperatura / Jets para botellas / Jets para cubiertos / Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro removible / Resistencia oculta / Brazo bajo de agua de velocidad variable / Bomba de drenado
- Sensor de limpieza
- 7 ciclos de lavado
- Indicador de agente de enjuague ajustable
- Interior de acero inoxidable
- Modo Showroom / Modo Sabbath
- 42 dBA
- 120 V / 60 hz / 10.2 A
- > 1 manija incluida

Lavavajillas *Undercounters*

Lavavajillas de 16 servicios

ZDT925SINII



Medidas con empaque:
Alto: 89.66 cm Ancho: 62.23 cm
Profundo: 70.86 cm Peso: 63.04 kg

Medidas sin empaque:
Alto: 86.36 cm Ancho: 60.32 cm
Profundo: 60.96 cm Peso: 57.15 kg

- Capacidad: 16 servicios. Instalación empotrable
- Controles electrónico de botones táctiles
- Características de lavado: Más de 90 jets de agua / Control automático de temperatura / Jets para botellas / Jets para cubiertos / Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro removible / Resistencia oculta / Brazo bajo de agua de velocidad variable / Bomba de drenado
- Sensor de limpieza
- ullet 7 ciclos de lavado
- Indicador de agente de enjuague ajustable
- Interior de acero inoxidable
- Modo Showroom / Modo Sabbath
- 42 dBA
- 120 V / 60 hz / 10.2 A



Especificaciones *Personalización*

Glosario de términos

Manija tubular de acero inoxidable

La manija tubular Monogram® de acero inoxidable puede ser usada con los paneles personalizados. La manija tubular tiene 62-3/8" (158.375 cms) de largo.

Manija tubular profesional de acero inoxidable

La manija tubular profesional de acero inoxidable está diseñada para ajustarse a los paneles sobrepuestos de %" (.95cms). El kit incluye una manija. La manija profesional tiene 31" (78.74 cms) de largo.

Kit para rejilla unificada.

Un panel opcional de rejilla crea un estilo unificado sobre dos unidades colocadas lado a lado.


Kit opcional de Modo Sabbath

Está diseñado para usar en el Sabbath y festividades judías. Este kit permite que el electrodoméstico opere pero no responda a las acciones del consumidor.

DIAGRAMAS DE EMPOTRE

DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES PARA LOS PRODUCTOS

REFRIGERADOR: ZWE23PSNSS



ESPECIFICACIONES		
Ancho Total	36" (91,4 cm)	
Altura Total	70 1/2" (179,1 cm)	
Profundidad Total	30 11/16* (77,9 cm)	
Espacio Libre para la Puerta	21 1/4" (54 cm)	
Ancho del Recorte	36 1/4" (92,1 cm)	
Altura del Recorte	71" (180,3 cm)	
Profundidad del Recorte	26 3/8" (67 cm)	
Requisitos de Plomería	Tubería de cobre OD de ¼ o kit GE SmartConnect kit	
Peso del Envio	400 lb (181.4 kg)	

ATENCIÓN ELECTRICISTA

Se requiere un suministro de corriente de 115 vol 60Hz., y 15 o 20 amperes. Se recomienda el uso un circuito de empalmes individual o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un rece

Espacios Libres para la Circulación de Aire

- 1" en la parte superior (tapa del gabinete/ bisagra)
- Ancho de la capa 36" or o

REFRIGERADOR: ZWE23ESNSS




ATENCIÓN ELECTRICISTA:

Se requiere un suministro de corriente de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes. Se recomienda el uso de un circuito de empalmes individual o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra, y empotrado en la pared trasera.


Espacios Libres para la Circulación de Aire

1" en la parte superior (tapa del gabinete/ bisagra)
 2" del lado trasero

REFRIGERADORES: ZISS420DNSS / ZISS420DNSS / ZICS360NNL ZICS360NNRH / ZIC360NNLH / ZIC360NNRH




REFRIGERADORES: ZIRS360NNLH / ZIFS360NNLH / ZISB420DNII / ZISB480DNII




* El ancho del espacio libre final deberá ser de: 35-1/2" (90.17 cm) para modelos de 36" 41-1/2" (105.41 cm) para modelos de 42" 47-1/2" (120.65 cm) para modelos de 48"


REFRIGERADORES: ZIF360NNLH / ZIFS260MMLH ZIFS360NNRH / ZIRS360NNLH



REFRIGERADORES: ZIF241NPNII / ZIR241NPNII



REFRIGERADOR: ZIDI240HII 23 5/8" (60.0)




SIDE VIEW

1 1/2" (3.8)


INSTALLATION CUTOUT FRONT VIEW

REFRIGERADOR: ZDWR240NBS







FRONT VIEW




REFRIGERADOR: ZDBR240NBS




ESTUFAS: ZGP486LDRSS



ESTUFAS: ZDP304NPSS / ZGP304LRSS




ESTUFAS: ZDP364NDNSS / ZDP366NNSS / ZGP364LDNSS / ZGP366LNSS





ESTUFAS: ZDP484NGNSS / ZDP486NDNSS / ZDP486NRNSS / ZDP486NRNSS / ZGP486LDRSS






HORNOS: ZSB9231NSS / ZSB9232NSS

Instalación Simple del Advantium

Ordene un gabinete de horno simple de 30" de ancho o recorte la abertura en una pared siguiendo las dimensiones mostradas.




PULGADAS	CM
3/8	0.95
17 ½	44.45
23 ½	59.69
25 ¼	64.13
30	76.20
36 ¾	93.34


HORNOS: ZTD90DPSNSS / ZTD90DSSNSS

2 C ABERTURA PARA HORNOS DOBLES (2 HORNOS TÉRMICOS)


NOTA: Si el gabinete no cuenta con un armazón frontal y los lados son menores a un grosor de 3/4" (1,9 cm), coloque cuñas uniformemente sobre ambos lados para establecer al ancho de la abertura.



HORNOS: ZTS90DPSNSS / ZTS90DSSNSS





PARRILLAS: ZHU36RDJBB / ZHU36RSJSS / ZEU36RSJSS



Pulgadas	СМ
1 %	4.44
2 1/2	6.35
19 1/8	48.57
19 5/8	49.84
19 ¼	48.89
19 ¾	50.16
28 1/2	72.39
28 5/8	72.70
30	76.20
33 7/8	86.04
34	86.36
36	91.44

PARRILLAS: ZEU36RSJSS / ZGU366NPSS







Include the overhang of the rear trim when countertop continues behind the product.


The overhang is decorative only. The weight of the rangetop is fully supported by the side trims.

* Minimum cabinet cutout depth from the back of the rear trim to the back finished edge of the control panel typically, the minimum cabinet depth (front to back). Maximum cabinet cutout depth is 26" minus the countertop overhana. ** Maximum countertop cutout depth from the back of the rear trim to the back edge of chamfer at the sides of the control panel - typically, the maximum countertop cutout depth (front to back). Minimum countertop cutout depth is 25-1/4".

PARRILLAS: ZGU486NDPSS








Pulgadas	СМ
5/8	1.58
1	2.54
2	5.08
9	22.86
9 ¼	23.49
10 1/2	26.67
23 ¼	59.05
23 1/2	59.69
25 1/2	64.77
26 ¾	67.94
28 1/2	72.39
29 %	75.56

LAVAVAJILLAS: ZDT925SINII / ZDT925SPNSS / ZDT925SSNSS / ZDT985SINII / ZDT985SPNSS / ZDT985SSNSS

Pulgadas	СМ
4	10.16
6	15.24
24	60.96
33 ½	85.09
34 ¾	88.26



Todo lo que necesitas saber acerca de los productos Monogram, en un solo sitio. Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: www.serviplus.com.mx

servicio mabe

Nosotros lo fabricamos, nosotros sabemos cuidarlo

Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales y garantía por 120 días.

Línea Premium (461) 471-7200

www.serviplus.com.mx





